

(仮称)アスイク岩沼子ども第三の居場所新築工事

工 事 費 内 訳 書

内訳明細書

屋内（直接工事費）		空気調和設備		機器設備		
細目	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ルームエアコン ACR-1	冷暖房兼用、壁掛型 6.3kW/7.1kW 付属品：ワイレスリモコン、樹脂架台、その他	1	台			
ルームエアコン ACR-2	冷暖房兼用、壁掛型 6.3kW/7.1kW 付属品：ワイレスリモコン、樹脂架台、その他	1	台			
ルームエアコン ACR-3	冷暖房兼用、壁掛型 2.8kW/3.6kW 付属品：ワイレスリモコン、樹脂架台、その他	1	台			
ルームエアコン ACR-4	冷暖房兼用、壁掛型 5.6kW/6.7kW 付属品：ワイレスリモコン、樹脂架台、その他	1	台			
ルームエアコン ACR-5	冷暖房兼用、壁掛型 5.6kW/6.7kW 付属品：ワイレスリモコン、樹脂架台、その他	1	台			
ルームエアコン ACR-6	冷暖房兼用、壁掛型 5.6kW/6.7kW 付属品：ワイレスリモコン、樹脂架台、その他	1	台			
ルームエアコン ACR-7	冷暖房兼用、壁掛型 2.2kW/2.5kW 付属品：ワイレスリモコン、樹脂架台、その他	1	台			
エアースイングファン AS-1	1200L 風量 290CMH 付属品：コントロールスイッチ	2	台			
	小計					
据付						
ルームエアコン ACR-1	冷暖房兼用、壁掛型 6.3kW/7.1kW 付属品：ワイレスリモコン、樹脂架台、その他	1	台			
ルームエアコン ACR-2	冷暖房兼用、壁掛型 6.3kW/7.1kW 付属品：ワイレスリモコン、樹脂架台、その他	1	台			
ルームエアコン ACR-3	冷暖房兼用、壁掛型 2.8kW/3.6kW 付属品：ワイレスリモコン、樹脂架台、その他	1	台			
ルームエアコン ACR-4	冷暖房兼用、壁掛型 5.6kW/6.7kW 付属品：ワイレスリモコン、樹脂架台、その他	1	台			
ルームエアコン ACR-5	冷暖房兼用、壁掛型 5.6kW/6.7kW 付属品：ワイレスリモコン、樹脂架台、その他	1	台			
ルームエアコン ACR-6	冷暖房兼用、壁掛型 5.6kW/6.7kW 付属品：ワイレスリモコン、樹脂架台、その他	1	台			
ルームエアコン ACR-7	冷暖房兼用、壁掛型 2.2kW/2.5kW 付属品：ワイレスリモコン、樹脂架台、その他	1	台			
エアースイングファン AS-1	1200L 風量 290CMH 付属品：コントロールスイッチ	2	台			
	小計					
	合計					

内訳明細書

屋内（直接工事費）		空気調和設備	配管設備			
細目	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
冷媒配管						
冷媒管 ペコアイル 6.35φ×12.7φ	屋内一般	10	m			
冷媒管 ペコアイル 6.35φ×12.7φ	屋外露出	11	m			
冷媒管 ペコアイル 6.35φ×9.52φ	屋内一般	28	m			
冷媒管 ペコアイル 6.35φ×9.52φ	屋外露出	24	m			
区画貫通処理材	冷媒管用80φ	3	個			
		計				
ドレン管						
硬質ポリ塩化ビニル管 VP15	屋内一般	22	m			
硬質ポリ塩化ビニル管 VP30	屋内一般	10	m			
炭素鋼鋼管（白） 32A	屋外露出	13	m			
炭素鋼鋼管（白） 32A	屋外埋設	1	m			
区画貫通処理材	ドレン管用50φ	2	個			
		計				
保温						
硬質ポリ塩化ビニル管 VP15	天井内、アルミガラスクロス	22	m			
硬質ポリ塩化ビニル管 VP30	天井内、アルミガラスクロス	10	m			
保温化粧ケース（樹脂製）	100×70mm	20	m			
保温化粧ケース（樹脂製）	75×63mm	4	m			
		計				
防食						
炭素鋼鋼管（白） 30A	屋外露出 合成樹脂調合ペイント	13	m			
炭素鋼鋼管（白） 30A	屋外埋設 ペトロラム系防食テープ	1	m			
		計				
土工事						
		1	式			
		合計				

内訳明細書

屋内（直接工事費）		換気設備		機器設備		
細目	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ストリートシロッコファン FE-1	消音型 風量 200φ×600m3/h×110Pa 両吸込 天吊型 NO.1 1/2	1	台			
天井埋込型換気扇 FE-2	低騒音型 風量 150φ×40m3/h×10Pa	1	台			
天井埋込型換気扇 FE-3	低騒音型 風量 150φ×100m3/h×30Pa	1	台			
天井埋込型換気扇 FE-4	低騒音型 風量 150φ×100m3/h×30Pa	1	台			
天井埋込型換気扇 FE-5	低騒音型 風量 150φ×100m3/h×20Pa	1	台			
レンジフードファン FE-6	同時吸排気型 風量 300m3/h×50Pa	1	台			
ストリートシロッコファン FE-7	消音型 風量 200φ×600m3/h×110Pa 両吸込 天吊型 NO.1 1/2	1	台			
天井埋込型換気扇 FE-8	低騒音型 風量 150φ×100m3/h×40Pa	1	台			
天井埋込型換気扇 FE-9	低騒音型 風量 150φ×100m3/h×30Pa	1	台			
	小計					
据付						
ストリートシロッコファン FE-1	消音型 風量 200φ×600m3/h×110Pa 両吸込 天吊型 NO.1 1/2	1	台			
天井埋込型換気扇 FE-2	低騒音型 風量 150φ×40m3/h×10Pa	1	台			
天井埋込型換気扇 FE-3	低騒音型 風量 150φ×100m3/h×30Pa	1	台			
天井埋込型換気扇 FE-4	低騒音型 風量 150φ×100m3/h×30Pa	1	台			
天井埋込型換気扇 FE-5	低騒音型 風量 150φ×100m3/h×20Pa	1	台			
レンジフードファン FE-6	同時吸排気型 風量 300m3/h×50Pa	1	台			
ストリートシロッコファン FE-7	消音型 風量 200φ×600m3/h×110Pa 両吸込 天吊型 NO.1 1/2	1	台			
天井埋込型換気扇 FE-8	低騒音型 風量 150φ×100m3/h×40Pa	1	台			
天井埋込型換気扇 FE-9	低騒音型 風量 150φ×100m3/h×30Pa	1	台			
	小計					
	合計					

内訳明細書

屋内（直接工事費）		換気設備		ダクト設備		
細目	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ダクト						
スパイラルダクト 100mm	板厚0.5m	6	m			
スパイラルダクト 150mm	板厚0.5m	4	m			
スパイラルダクト 200mm	板厚0.5m	7	m			
塩化ビニル管ダクト 100φ	天井内 屋内一般	4	m			
	小計					
たわみ継手						
ダクト用たわみ継手		3	m			
	小計					
チャンパー類						
制気口BOX 400×500×400H	長辺寸法450<L≦750	1	個			
制気口BOX 800×300×550H	長辺寸法750<L≦1000	2	個			
制気口BOX 500×500×400H	長辺寸法450<L≦750	1	個			
制気口BOX 300×300×300H	長辺寸法L≦450	2	個			
	小計					
吹出口・吸込口						
ユニバーサル型吹出口	VHS 300×400	1	個			
ユニバーサル型吹出口	VHS 700×200 フィルター付	2	個			
ユニバーサル型吹出口	VHS 400×400	1	個			
ユニバーサル型吹出口	VHS 200×200	2	個			
給気グリル	角型天井据付タイプ 200φ	1	個			
給気レジスター	角型 樹脂製（フッシュ式） フィルター付 100φ	1	個			
給気レジスター	角型 樹脂製（フッシュ式） フィルター付 150φ	4	個			
ベントキャップ 100φ	SUS製防風板付（色指定塗装） 覆い・ガリ付	6	個			
ベントキャップ 150φ	SUS製防風板付（色指定塗装） 覆い・ガリ付	1	個			
ベントキャップ 200φ	SUS製防風板付（色指定塗装） 覆い・ガリ付	2	個			
ベントキャップ 100φ	SUS製防風板付（色指定塗装） 覆い・ガリ付・防虫網付	1	個			

屋内（直接工事費）		換気設備	ダクト設備			
細目	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ペントキャップ 150φ	SUS製防風板付（色指定塗装） 覆い・ガレリ付・防虫網付	5	個			
ペントキャップ 200φ	SUS製防風板付（色指定塗装） 覆い・ガレリ付・防虫網付	3	個			
ユニバーサル吹出口 取付	0.1㎡超0.2㎡以下	2	個			
ユニバーサル吹出口 取付	0.04㎡超0.1㎡以下	2	個			
ユニバーサル吹出口 取付	0.04㎡以下	2	個			
ペントキャップ 取付	100φ	7	個			
ペントキャップ 取付	150φ	6	個			
ペントキャップ 取付	200φ	5	個			
給気ダクト 取付		1	個			
給気レジスター 取付	100φ	1	個			
給気レジスター 取付	150φ	4	個			
	小計					
ダクト類						
風量調整ダクト 200φ		2	個			
防火ダクト 100φ		1	個			
	小計					
保温						
スパイラルダクト 100mm	グラスウール 屋内隠ぺい	4	m			
スパイラルダクト 150mm	グラスウール 屋内隠ぺい	2	m			
スパイラルダクト 150mm	ロックウール 屋内隠ぺい	2	m			
スパイラルダクト 200mm	グラスウール 屋内隠ぺい	4	m			
塩化ビニル管ダクト	グラスウール 屋内隠ぺい	1	m			
	小計					
	合計					

内訳明細書

屋内（直接工事費）		衛生器具設備				
細目	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
洋風便器 C1200R	密結型防露ロータンク、タンク用金具 温水洗浄便座（蓋付）、温水洗浄便座リモコン 樹脂製紙巻器、その他付属品一式	2	組			
手洗器 L870	ハンドル式単水栓、ストレート止水栓、 ストラップ、トラップカバー、ペーパータオルホルダー その他付属品一式	2	組			
洗面器 L830	カウンター式、シングルレバー混合水栓、止水栓×2 ストラップ、ペーパータオルホルダー、その他付属品一式	2	組			
洗面器 L710	カウンター一体型、ハンドル式単水栓、ストレート止水栓 ストラップ、ペーパータオルホルダー、その他付属品一式	1	組			
洗濯機用横水栓	I3A 緊急遮断弁付き	1	個			
洗濯機用パン	600×600 横引きトラップ付	1	組			
自在型立水栓 I3-F9A		1	個			
化粧洗面台 900タイプ	シングルレバー混合水栓、ストレート止水栓 ストラップ、ペーパータオルホルダー、その他付属品一式	1	組			
鏡 450×600H	耐食製	1	個			
	小計					
据付						
洋風便器 C1200R	密結型防露ロータンク、タンク用金具 温水洗浄便座（蓋付）、温水洗浄便座リモコン 樹脂製紙巻器、その他付属品一式	2	組			
手洗器 L870	ハンドル式単水栓、ストレート止水栓、 ストラップ、トラップカバー、 その他付属品一式	2	組			
洗面器 L830	カウンター式、シングルレバー混合水栓、止水栓×2 ストラップ、その他付属品一式	2	組			
洗面器 L710	カウンター一体型、ハンドル式単水栓、ストレート止水栓 ストラップ、その他付属品一式	1	組			
洗濯機用横水栓	I3A 緊急遮断弁付き	1	個			
洗濯機用パン	600×600 横引きトラップ付	1	組			
自在型立水栓 I3-F9A		1	個			
化粧洗面台 900タイプ	シングルレバー混合水栓、ストレート止水栓 ストラップ、ペーパータオルホルダー、その他付属品一式	1	組			
	小計					
	合計					

内訳明細書

屋内（直接工事費）		給水設備	屋内給水設備			
細目	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給水管						
架橋ポリエチレン管 20mm	屋内一般	38	m			
さや管 36mm	屋内一般	38	m			
	小計					
GV10K 20A		2	個			
立型水栓ジョイントボックス 13φ		7	個			
水栓ソケット 13φ		7	個			
水栓ジョイントボックス （壁取出用） 13φ		2	個			
水栓エルボ 13φ		2	個			
スタント式CDサポート 30φ		7	個			
基礎貫通スリーブ 20φ		3	個			
水栓アダプター		2	個			
	小計					
	合計					

内訳明細書

屋内（直接工事費）		排水設備				
細目	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
汚水・雑排水管						
硬質ポリ塩化ビニル管 VP40	屋内一般	10	m			
硬質ポリ塩化ビニル管 VP50	屋内一般	2	m			
硬質ポリ塩化ビニル管 VP75	屋内一般	15	m			
耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 HT40	屋内一般	5	m			
耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 HT75	屋内一般	3	m			
	小計					
保温						
硬質ポリ塩化ビニル管 VP75	パイプシャフト内、アルミガラスクロス	4	m			
	小計					
通気管						
硬質ポリ塩化ビニル管 VP40	屋内一般	13	m			
ベントキャップ 50φ	SUS製防風板付（色指定塗装） 覆い・ガリ付	2	個			
ベントキャップ 取付	50φ	2	個			
	小計					
掃除口 COA 80A		3	個			
基礎貫通スリーブ 75φ		6	個			
	小計					
	合計					

内訳明細書

屋内（直接工事費）		給湯設備				
細目	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ヒートポンプ 給湯器	定格能力：4.4kW 最大容量：370L	1	組			
ヒートポンプ 給湯器 据付		1	組			
	小計					
給湯管						
給湯管 架橋ポリエチレン管 20mm	屋外露出	1	m			
給湯管 架橋ポリエチレン管 20mm	屋内一般	27	m			
給湯管 さや管 36mm	屋外露出	1	m			
給湯管 さや管 36mm	屋内一般	27	m			
追焚管 架橋ポリエチレン管 13mm	屋外露出	4	m			
追焚管 架橋ポリエチレン管 13mm	屋内一般	24	m			
追焚管 さや管 22mm	屋外露出	4	m			
追焚管 さや管 22mm	屋内一般	24	m			
	小計					
弁類						
GV10K 20A	青銅弁 給水用	1	個			
	小計					
立型水栓ジョイントボックス 13φ		2	個			
水栓ソケット 13φ		2	個			
水栓ジョイントボックス （壁取出用） 13φ		2	個			
水栓エルボ 13φ		2	個			
スタント式CDサポート 30φ		8	個			
水栓アダプター		1	個			
	小計					
	合計					

内訳明細書

[illegible]

内訳明細書

屋外（直接工事費）		給水設備				
細目	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給水管						
ホ°ポリエチレン管 13A	屋外埋設	3	m			
ホ°ポリエチレン管 20A	屋外埋設	13	m			
ホ°ポリエチレン管 25A	屋外埋設	25	m			
ホ°ポリエチレン管 40A	屋外埋設	67	m			
	小計					
弁類・量水器・柵類						
横水栓 F12-13		1	個			
止水栓 25A	給水用 青銅弁 10K	2	個			
逆止弁 25A	青銅弁 10K	1	個			
地下型水抜栓 20A×400H		5	個			
地下型水抜栓 25A×400H		1	個			
量水器 25A		1	個			
弁柵 （止水栓25A、水抜栓用）	VC-P	7	個			
量水器筐	MC-1（750H）	1	個			
	小計					
埋設標示テープ°	150幅 2倍折込付	107	m			
地中埋設標	鉄製	4	個			
地中埋設標	コンクリート製	8	個			
	小計					
土工事		1	式			
水道本管引込工事		1	式			
	合計					

内訳明細書

屋外（直接工事費）		排水設備				
細目	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排水管						
硬質ポリ塩化ビニル管 VP50	屋外埋設	1	m			
硬質ポリ塩化ビニル管 VP75	屋外埋設	3	m			
硬質ポリ塩化ビニル管 VU100	屋外埋設	30	m			
耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 HT50	屋外埋設	5	m			
耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 HT75	屋外埋設	1	m			
	小計					
ゲリス阻集器 GT-1	レコン補強型FRP製地中埋設用、パイプ流入式 3槽式50L/min	1	組			
ゲリストラップ 埋設		1	式			
	小計					
柵類		1	式			
土工事		1	式			
		合計				
		合計				

別紙明細 0001

[illegible]

別紙明細 0002

[illegible]

別紙明細 0003

屋外		給水設備		水道本管引込工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
分水・分水止め工事		1.	式			
	計					

別紙明細 0004

屋外		排水設備		桧類		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
塩ビ小口径桧	100-200-45° L H300 塩ビ蓋 Aタイプ	1.	組			
塩ビ小口径桧	100-200-90° Y H310 塩ビ蓋 Aタイプ	1.	組			
塩ビ小口径桧	100-200-45° YS H360 塩ビ蓋 Aタイプ	1.	組			
塩ビ小口径桧	100-200-90° Y H420 塩ビ蓋 Aタイプ	1.	組			
塩ビ小口径桧	100-200-45° L H460 塩ビ蓋 Aタイプ	1.	組			
塩ビ小口径桧	100-200-90° Y H530 塩ビ蓋 Aタイプ	1.	組			
塩ビ小口径桧	100×75-200UTW H550 塩ビ蓋 Bタイプ	1.	組			
塩ビ小口径桧	100-200-90° YS H340 塩ビ蓋 Aタイプ	1.	組			
塩ビ小口径桧	100-200-90° L H450 塩ビ蓋 Aタイプ	1.	組			
トラップ 桧	RC-1 H300 防臭蓋	1.	組			
塩ビ小口径桧	100-200-90° L H300 塩ビ蓋 Aタイプ	1.	組			
塩ビ小口径桧	100-200-45° L H390 塩ビ蓋 Aタイプ	1.	組			
	計					

別紙明細 0005

屋外		排水設備		土工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
根切り（機械）	機械ﾊﾞｯｸﾙ 0.13㎡	9.26	㎡			
山砂		3.89	㎡			
埋戻し	機械ﾊﾞｯｸﾙ 0.13㎡	5.37	㎡			
建設発生土処理	人力（場内敷きならし）	5.37	㎡			
	計					

別紙明細 0006

屋外		排水設備		ｸﾞﾚｰｽﾄﾗｯﾌﾟ 埋設		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
根切り（機械）	機械ﾊﾞｯｸﾙ 0.13㎡	1.66	㎡			
コンクリート	手練り	0.11	㎡			
砂利地業		0.19	㎡			
埋戻し	機械ﾊﾞｯｸﾙ 0.13㎡	1.16	㎡			
建設発生土処理	人力（場内敷きならし）	0.5	㎡			
	計					